

**luna**Schwank

**La funcionalidad unida al diseño**



red**dot** design award  
Nominado

**Schwank**  
INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS





## **lunaSchwank**

Forma y función armonizadas


Cuando se calefactan terrazas y comedores al aire libre, se deben tener en cuenta varias consideraciones.

lunaSchwank ha sido especialmente diseñado para estas aplicaciones y, por lo tanto, es ideal para calefactar terrazas e instalaciones al aire libre de todo tipo.

### **Prolongar la temporada al aire libre**

En muchos restaurantes y cafeterías ya es el estándar: sistemas de calefacción. Y esta tendencia continúa. El número de huéspedes que prefieren permanecer fuera, incluso en los días más fríos, está aumentando. Debido a la ley antitabaco, a estos huéspedes se unen cada vez más fumadores.

La sensación de estar de vacaciones y las áreas de fumadores calefactadas atraen a los clientes. Los sistemas de calefacción desarrollados por Schwank no solo aumentan la comodidad de los clientes, sino que también aportan ventajas a los establecimientos gastronómicos.



### **Algunas ventajas del lunaSchwank en comparación con los calefactores habituales**

- Fácil manejo [no se requieren botellas de gas]
- Un ahorro del 62% de energía gracias a la avanzada tecnología de quemadores infrarrojos
- No es necesario almacenar o encadenar
- Sin pérdidas de asientos gracias al ahorro de espacio de la instalación
- Calor inmediato y agradable
- Distribución de temperatura uniforme y equilibrada
- Protección contra el viento debido al sistema Wind-Secure - una verdadera ventaja especialmente en las zonas costeras
- Encendido fácil
- Uso durante todo el año de las áreas al aire libre [en combinación con la capota de protección contra el calor y el clima]
- Calidad "Made in Germany"





## **lunaSchwank**

Todos las ventajas a la vista



### **Concepto de diseño**


**lunaSchwank** convence por sus líneas claras y su forma elegante. La superficie esmaltada de alta calidad también proporciona un acabado elegante y aumenta su longevidad. Los sutiles acentos anaranjados enfatizan el diseño.

Gracias a su forma minimalista y elegante, **lunaSchwank** se integra perfectamente en el diseño de la instalación exterior respectiva.



### **Capota de protección contra el calor y el clima**

La capota de protección especialmente desarrollada contra el calor y el clima no solo se adapta perfectamente al elegante diseño, sino que también reduce la distancia requerida para combustibles y toldos, y protege el calentador contra condiciones climáticas adversas.



### **Plug & Play**

El soporte del lunaSchwank es adecuado para montaje en pared u, opcionalmente, en techo. Además, es fácil de instalar y ajustar.

**Modulación de 2 etapas**


**lunaSchwank** es controlado por un sistema de dos etapas como característica estándar. Esto permite que el aporte de calor se adapte a la demanda real.

Las ventajas son obvias: los costes de energía se reducen significativamente a la vez que se mantiene un alto nivel de confort.

**Sistema WindSecure**

**lunaSchwank** está equipado con el sistema WindSecure de Schwank. Gracias a este sistema, **lunaSchwank** puede encenderse con fiabilidad incluso en condiciones difíciles y ventosas.

Esto evita tiempos de inactividad, elimina la necesidad de volver a encender manualmente la unidad y mantiene el confort en áreas al aire libre.



Tipo	Consumo calorífico nominal	Dimensiones [mm]						Peso [kg]	
		A	B	C	D	E	F	sin capota	con capota
lunaSchwank 6	6,0 - 4,2 kW	752	253	427	752	396	524	14	19
lunaSchwank 9	9,0 - 6,3 kW	936	253	427	936	396	524	16,5	22
lunaSchwank 12	12,9 - 8,4 kW	1120	253	427	1120	396	524	19	25



**España**

**Kromschroeder**  
Santa Eulàlia, 213 •  
08902 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: 934 329 600  
Fax: 934 222 090  
E-mail: info@kromschroeder.es  
Internet: www.schwank.es

**Alemania**

**Schwank GmbH**  
Bremerhavener Str. 43 •  
50735 Colonia  
Tel.: +49-(0)221-7176 0  
Fax: +49-(0)221-7176 288  
E-mail: info@schwank.de  
Internet: www.schwank.de